

Accessoires pour sableuses

PORTE BUSES POUR BUSES FILETÉES

Code	Référence	Matériau	Ø ext. flexible	Filetage
008171	MK 47	Aluminium	27 mm	3/4"
008240	DH 257 GF	Aluminium	39 mm	50 mm gros filet
008241	DH 328 GF	Aluminium	48 mm	50 mm gros filet
008242	NH 32 GF	Polyamide	48 mm	50 mm gros filet
008244*	DH 328 PF	Aluminium	48 mm	1" 1/4

* Sur commande



DH 328 GF



NH 32 GF



Buse EK 3

BUSES DE SABLAGE CARBURE DE TUNGSTÈNE

Extra courte petit filetage mâle 3/4" revêtement aluminium

Code	Référence	Ø (mm)	Longueur (mm)	Consommation air (l/min à 7 bar)
008203*	EK 3	3,2	45	730
008204	EK 4	4,8	45	1600
008205	EK 6	6,5	45	2800
008206	EK 8	8	45	4800

* Sur commande

Ø buse		Pression air comprimé en bar															
pouce	mm	1,2		2,6		3,5		4,2		4,9		5,6		6,3		7,0	
3/16	4	0,50	59	0,62	73	0,73	85	0,84	97	0,92	111	1,06	123	1,15	136	1,60	150
1/4	6	0,95	100	1,15	126	1,31	152	1,51	178	1,71	200	1,90	231	2,08	254	2,83	280
5/16	8	1,48	186	1,82	214	2,16	265	2,50	302	2,83	342	3,16	380	3,53	420	4,80	460
3/8	10	2,12	258	2,54	322	3,02	378	3,53	433	4,00	490	4,50	544	4,85	596	6,87	653
7/16	11	2,80	350	3,48	380	4,12	507	4,76	585	5,44	655	6,09	744	6,73	820	8,88	896
1/2	13	3,84	460	4,62	557	5,46	657	6,28	756	7,06	856	7,85	951	8,65	1050	11,82	1148

 Consommation air (m³/min)
 Consommation abrasif (kg/h)

À titre indicatif

Buses de sablage Venturi carbure de tungstène gros filetage 50 mm

Série courte revêtement antichoc Ø entrée 25 mm

Code	Référence	Ø (mm)	Longueur (mm)	Consommation air (l/min à 7 bar)
008209	DK 4	4,8	90	1600
008210	DK 6	6,5	90	2800
008211	DK 8	8,0	90	4800
008212	DK 10	9,5	90	6800

Série longue revêtement aluminium Ø entrée 32 mm

Code	Référence	Ø (mm)	Longueur (mm)	Consommation air (l/min à 7 bar)
033832*	LW 6	6,5	135	2800
008221	LW 8	8,0	140	4800
008219	LW 10	9,5	170	6800
008234*	LW 11	11,0	200	8900
008220	LW 13	12,5	230	11800

Série longue revêtement synthétique antichoc Ø entrée 32 mm

Code	Référence	Ø (mm)	Longueur (mm)	Consommation air (l/min à 7 bar)
008214	LWK 6	6,5	140	2800
008218	LWK 8	8,0	145	4800
008215	LWK 10	9,5	170	6800
008216	LWK 11	11,0	200	8900
008217	LWK 13	12,5	230	11800

* Sur commande



Série LW

Série DK

Buses de sablage

**BUSES DE SABLAGE VENTURI CARBURE DE BORE
REVÊTEMENT ALUMINIUM GROS FILETAGE**

Série courte Ø entrée 25 mm


Code	Référence	Ø (mm)	Longueur (mm)	Consommation air (l/min à 7 bar)
008222	BC 6	6,0	75	2800
008223	BC 8	8,0	75	4800
008224*	BC 10	10,0	75	6800

Série longue Ø entrée 25 mm

Code	Référence	Ø (mm)	Longueur (mm)	Consommation air (l/min à 7 bar)
008225*	BL 6	6,0	140	2800
008228	BL 8	8,0	165	4800
008229*	BL 10	10,0	165	6800
008226*	BL 12	12,0	200	11800

**BUSES DE SABLAGE À JET DÉVIÉ 20° CARBURE DE BORE
REVÊTEMENT ALUMINIUM MONTAGE À COLLERETTE**

Code	Référence	Ø (mm)	Longueur (mm)	Consommation air (l/min à 7 bar)
008230*	SC 8	8,0	95	4800


**AVANT BUSE CARBURE DE BORE
SC 108**

Code :
008233*


**PORTE BUSE PLASTIQUE AS 32
POUR BUSE COUDÉE**

Pour flexible
Ø 32 X 48

Code :
008232*



* Sur commande